

СОГЛАСОВАНО  
Министр культуры  
Пермского края

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ГКРК «Пермская синематека»

13 " 03 " 2020г.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**  
**адаптации объектов социальной и транспортной и инженерной инфраструктур**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Адрес объекта: 614039, г. Пермь, ул. Пионерская, 17  
Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте: Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский государственный краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека»  
Номер паспорта доступности объекта: 6/н

№ п/п	Наименование объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
		содержание работ	вид работ		Объем, тыс. руб	источник		
1.1	Территория, прилегающая к зданию (путь (пути) движения на территории)	Оборудовать съезд с тротуара шириной не менее 1,2 м, высотой не более 0,015 м. Оборудовать безопасный участок для передвижения	ПСД. Капитальный ремонт (реконструкция).	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020

		инвалидов к отдельному входу для инвалидов.		том числе на креслах- колясках.					
1.2	Территория, прилегающая к зданию (автостоянка и парковка)	Оборудовать разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске в соответствии с нормативными требованиями. Разместить информацию о порядке обслуживания на этом элементе.	ПСД. Текущий ремонт. Организационные мероприятия.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, в том числе на креслах- колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020	
2.1.	Вход (входы) в здание (отдельный вход для инвалидов)	Установить кнопку вызова на высоте не более 1.2 м с табличкой «Для инвалидов». Оборудовать пандус в соответствии с нормативными требованиями. Прикрепить противоскользящее покрытие.	ПСД. Текущий ремонт.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, в том числе на креслах- колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020	

2.2.	Вход (входы) в здание (дверь входная центрального входа)	Довести высоту порога до 0,014 м. Установить поручни.	ПСД. Текущий ремонт.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020
3.1.	Пути движения в здании	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствии с требованиями (не более 5%). Оборудовать пандус в соответствии с нормативными требованиями.	ПСД. Текущий ремонт.  ПСД. Капитальный ремонт (реконструкция)	Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинетная	Оборудовать дверные проемы, ведущие в административную, пириной не менее 0,9 м.	ПСД. Очередной капитальный ремонт (реконструкция)	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020

<p>форма обслуживания. Администрация (на 1-ом этаже)</p>	<p>Довести высоту порогов дверей до уровня 0,014 м. Обеспечить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м. В качестве временной меры организовать обслуживание инвалидов по типу «Б» (разумное приспособление): разработать и организовать порядок оказания ситуационной помощи со стороны персонала инвалидам в другом помещении, приспособленном для обслуживания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-</p>	<p>Организационные мероприятия.</p>	<p>опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.</p>				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>колясках – с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции.</p>						
<p>4.2.1 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зальная форма обслуживания. Зал №1</p>	<p>Привести в соответствие нормативным требованиям вход с уровня пола: довести высоту порогов дверей до уровня 0,014 м. С целью обеспечения доступности мест для зрителей с нарушением опорно-двигательного аппарата в рядах 2-5 зону расположения ступеней оборудовать настенными перилами. Дополнительно на этом элементе разработать и</p>	<p>ПСД. Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия.</p>	<p>Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.</p>	<p>Согласно ПСД</p>	<p>субсидия</p>	<p>Генеральный директор Печенкин П.А.</p>	<p>06.05.2020</p>

		<p>организовать порядок оказания помощи со стороны персонала инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции.</p> <p>Оборудовать места для инвалидов на креслах-колясках на ровном полу в первом ряду в соответствии с нормативными требованиями.</p>						
4.2.2	<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Залыная форма обслуживания.</p>	<p>Оборудовать дверной проем входа в зал пириной не менее 0,9 м.</p> <p>Оборудовать пандус при входе в</p>	<p>ПСД. Текущий ремонт, капитальный ремонт (реконструкция).</p>	<p>Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-</p>	<p>Согласно ПСД</p>	<p>субсидия</p>	<p>Генеральный директор Печенкин П.А.</p>	<p>06.05.2020</p>

	Зал №2	<p>зал в соответствии с нормативными требованиями.  Оборудовать первый пандус в зале с уклоном не более 8 %, поручнями с обеих сторон.  Оборудовать второй пандус в зале с уклоном не более 8 %.  Оборудовать пандус опорными поручнями вдоль стен.  Оборудовать проход шириной не менее 1,2 м.  Оборудовать места для инвалидов на креслах-колясках на ровном полу в первых рядах в соответствии с указанными нормативными требованиями.  До приведения зала в нормативное состояние</p>	<p>Организационные мероприятия.</p>	<p>Двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.</p>				<p>Выполнено</p>
--	--------	---	-------------------------------------	---	--	--	--	------------------

		разработать и организовать порядок оказания помощи (сопровождения) со стороны персонала инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках – с внесением соответствующих функций и ответственности в обязанности администраторов.						
4.2.3	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зальная форма обслуживания. Киноконцертный зал №4, красный зал №5	С целью обеспечения доступности мест для зрителей с нарушением опорно-двигательного аппарата в рядах 2-7 оборудовать зону расположения ступеней настенными перилами.	ПСД. Текущий ремонт.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020



	<p>Дополнительно на этом элементе разработать и организовать порядок оказания помощи со стороны персонала инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции.</p> <p>Оборудовать места для инвалидов на креслах-колясках на ровном полу в первых рядах в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>Оборудовать лестницу с обеих сторон сцены в зале №4 поручнями</p>	<p>Организационные мероприятия.</p> <p>ПСД. Текущий ремонт, капитальный ремонт.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

		на высоте 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м). Привести в соответствие высоту подступенков. Оборудовать для подъема на стену стационарный (мобильный) пантус или подъемное устройство.	ПСД. Капитальный ремонт (реконструкция) или индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР) в зависимости от варианта решения.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, в том числе на креслах- колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020
4.2.4.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Залыная форма обслуживания. Клубный зал № 6	Оборудовать места для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата. Кресла должны быть закреплены к полу и оборудованы специальными фиксирующими и опорными	ПСД. Текущий ремонт.					

		<p>приспособлениями.  <b>Оборудовать</b>  ступени в зоне  стационарных  зрительных мест  поручами.  До приведения  зоны в  нормативное  состояние  разработать и  организовать  порядок оказания  ситуационной  помощи со стороны  персонала  инвалидам с  нарушением  опорно-  двигательного  аппарата.</p>	<p>Организационные  мероприятия.</p>						
4.3.	<p>Приглаvoчная  форма  обслуживания.  Касса.</p>	<p>Оборудовать окно  кассы на высоте  0,85 м.</p>	<p>ПСД.  Капитальный  ремонт  (реконструкция).</p>	<p>Объект  доступен  полностью  избирательно  для инвалидов  с нарушением  опорно-  двигательного  аппарата, в  том числе на  креслах-</p>	<p>Согласно  ПСД</p>	<p>субсидия</p>	<p>Генеральный  директор  Печенкин П.А.</p>	<p>06.05.2020</p>	

			колясках.					
5.1.	Санитарно-гигиенические помещения (общее санитарно-гигиеническое помещение)	Оборудовать дверь шириной не менее 0,9 м. Привести ширину прохода в соответствии с указанными нормативными требованиями.	ПСД. Капитальный ремонт (реконструкция)	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020
5.2.	Санитарно-гигиенические помещения (санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, оборудованное в общем санитарно-гигиеническом помещении)	Оборудовать дверь шириной не менее 0,9 м. Установить откидной поручень у унитаза. Оборудовать умывальник поручнями. Установить систему тревожной сигнализации у дверей санитарно-бытовых помещений разместить	ПСД. Капитальный ремонт (реконструкция). ПСД. Текущий ремонт	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	06.05.2020

		специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.						
6.	Системы информации на объекте	Разместить на официальном сайте и в учреждении информацию о доступности объекта и режиме его функционалирования, порядке обслуживания инвалидов. Обеспечить визуальными средствами информации пути движения к санитарно- гигиеническому помещению для инвалидов. Разместить на центральной входе указатель направления движения к частично доступному входу в здание.	Организационные мероприятия.  ПСД. Текущий ремонт. Организационные мероприятия.	Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, в том числе на креслах- колясках.	Согласно ПСД	субсидия	Генеральный директор Печенкин П.А.	выполнено  06.05.2020

		<p>Инвалид на кресле-коляске не сможет самостоятельно войти в отдельный вход для инвалидов – только при помощи обслуживающего персонала. До приведения объекта в нормативное состояние разместить на этом элементе, а также на центральном входе информацию о порядке обслуживания инвалидов или устройство с двухсторонней связью для связи с обслуживающим персоналом. Навигационные указатели привести в соответствии с нормативом.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исп. Злыгостева Г. В.  
г. 281-00-83